Comando Smart Valvola Termostatica

- Comando Smart per valvola termostatica di radiatori: gestisce istantaneamente la temperatura degli ambienti anche da remoto.
- Si applica alle comuni valvole termostatiche, facilmente, senza scaricare l'acqua o inter enire sull'impianto di riscaldamento.
- L'APP programma la temperatura nelle fasce orarie del giorno e settimana, attiva le funzioni Eco- Confort- Boost- Holiday- Antigelo. Interruzione del riscaldamento sino quando APP rileva aperte finestre o porte (sensore non compreso nella dotazione).
- APP compatibile iOS e Android, e controllo vocale Alexa e Google.
- Opera attraverso un gateway (non compreso nella dotazione) con Wi-Fi 2.4GHz.
- Manopola seleziona funzione Auto/Manual, regola la temperatura, attiva la funzione Holiday.
- Controllo temperatura: 5~30°C.
- Temperatura esercizio: -10~+40°C.
 Visualizzazione dei °C e delle funzioni.
- Attacco M30x1,5 + set raccordi (Caleffi, Giacomini, RA, RAV, RAVL, M28x1,5) per le valvole termostatiche più comunemente installate.
- Comunicazione ZigBee 2,4GHz.
- Alimentazione: 2*1.5V batterie "AA".
- 31/dc















Gateway Zigbee Wireless

- Dispositivo di rete che collega Valvola termostatica e sensore di porta e finestra al router domestico Wi-Fi (2,4)GHz.
- Zigbee 3.0 è una tecnologia wireless per collegare i dispositivi intelligenti.
- Connette fino a 60 dispositivi contemporaneamente.
- App Bimar Live Smart compatibile con iOS e Android per il controllo.
- Cavo USB incluso.
- Facile da installare.
- Input: DC5V=1A.







- Facile da installare senza strumenti necessari e connettersi con il gateway Zigbee.
- Il sensore rileva l'apertura e la chiusura di porte e finestre. Con l'apertura del contatto, l'App Bimar Live Smart invia una notifica sul cellulare ed interrompe automaticamente il riscaldamento del radiatore.
- · Connessione tramite Gateway.
- Batteria tipo CR2032 inclusa.
- Compatibile con tutte le porte e finestre.